



植毛加工ピンチブロック 形状一覧

色 ○ グレー ▲ 茶 □ 白 単位：mm






※植毛加工難燃仕様ピンチブロックとは色あいが異なります。
 ※形状寸法は、公差の関係で、現物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。






#7-D ●▲ □ #7-E ●▲□








#7-M ●▲ #7-P ●▲ #7-R ●▲ #7-T ●▲□ #7-U ●▲








#12-A ●▲ #12-B ●▲ #12-M ●▲








#12-P ●▲ #12-S ●▲□ #25-B ●▲□ #25-M ●▲ #25-T ●▲








#25-T-1 ●▲ #26-A ●▲ #26-C ●▲ #26-K ●▲ #26-K-1 ●▲



#26-B ●▲ #26-B-1 ●▲ #28-P ●▲ #31-D ●▲ #33-B ●▲



#38-C ●▲ #38-E ●▲□ #38-F ●▲ #38-P ●▲ #38-T ●▲




植毛加工 難燃仕様ピンチブロック

形状一覧






色 ● グレー ▲ 茶 単位：mm

火災時、防火扉のスキマからの火煙の侵入を防ぐことは必要不可欠です。

当商品は「遮煙防火設備の認定」に必要な「自己消化を有する気密材」としてご使用いただけます。



- #7-EA⁽¹⁾ ●▲
- #7-PA⁽²⁾ ●▲
- #12-PA ●▲
- #25-BA ●▲
- #38-PA ●▲



※(1)(2)の商品は、CRゴムを使用しているため形状保持力が安定しません。保管状態などにより、記載寸法より下回ることがあります。
※植毛加工ピンチブロックとは色あいが異なります。

規格一覧

単位：mm

植毛加工ピンチブロック

型式番号	規格寸法	色別		
		グレー	茶	白
#7-D	2,000	●	▲	
#7-E	2,000・2,200・2,400	●	▲	□
#7-M	2,000	●	▲	
#7-P	2,000・2,200	●	▲	
#7-R	2,000	●	▲	
#7-T	2,000・2,200・2,400	●	▲	□
#7-U	2,000	●	▲	
#12-A	2,000・2,200	●	▲	
#12-B	2,000	●	▲	
#12-M	2,000・2,200・2,500	●	▲	
#12-P	2,000・2,200・2,500	●	▲	
#12-S	2,000・2,200	●	▲	□
#25-B	2,000・2,200・2,400	●	▲	□
#25-M	2,000・2,200	●	▲	
#25-T	2,000	●	▲	

型式番号	規格寸法	色別		
		グレー	茶	白
#25-T-1	2,000	●	▲	
#26-A	2,000・2,500	●	▲	
#26-B	2,000・2,500	●	▲	
#26-B-1	2,000	●	▲	
#26-C	2,000・2,500	●	▲	
#26-K	2,000・2,400	●	▲	
#26-K-1	2,000	●	▲	
#28-P	2,000	●	▲	
#31-D	2,000	●	▲	
#33-B	2,000	●	▲	
#38-C	2,000・2,300	●	▲	
#38-E	2,000・2,300	●	▲	□
#38-F	2,000	●	▲	
#38-P	2,000	●	▲	
#38-T	2,000	●	▲	


植毛加工 難燃仕様ピンチブロック

型式番号	規格寸法	色別	
		グレー	茶
#7-EA	2,300	●	▲
#7-PA	2,300	●	▲
#12-PA	2,300	●	▲
#25-BA	2,300	●	▲
#38-PA	2,000	●	▲

※ ピンチブロックの型式・定尺等予告なく変更することがありますのでご了承ください。

スライド加工 ピンチブロック (面付けタイプ) 形状一覧






(単位: mm)






※植毛加工ピンチブロックとは形状寸法が異なりますのでご注意ください。

※形状寸法は、公差の関係で、現物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。






#7-DS #7-ES #7-MS #7-PS #7-RS







#7-TS #7-US #12-BS #12-MS







#12-PS #12-SS #25-BS #25-MS #25-TS







#25-T-1S #26-AS #26-CS #26-KS



#26-K-1S #26-BS #26-B-1S #28-PS #33-BS




#38-CS #38-ES #38-PS #38-TS




押え金物 形状一覧

(単位：mm)

Pカナモノ




P-5




P-8





#7-PS等
「フ」の字型形状



#12-BS
#12-MS
#12-PS
#25-TS
#25-T-1S
形状両側に使用
してください。



L-20 (#38-PS, #38-CS用)



規格一覧

(単位：mm)

スライド加工 ピンチブロック

型式番号	規格寸法	型式番号	規格寸法	型式番号	規格寸法	型式番号	規格寸法
#7-DS	2,000	#12-BS	2,000	#25-T-1S	2,000	#28-PS	2,000
#7-ES	2,000・2,200	#12-MS	2,000	#26-AS	2,000	#33-BS	2,000
#7-MS	2,000	#12-PS	2,000・2,200	#26-BS	2,000	#38-CS	2,000
#7-PS	2,000・2,200	#12-SS	2,000・2,200	#26-B-1S	2,000	#38-ES	2,000
#7-RS	2,000	#25-BS	2,000・2,200	#26-CS	2,000	#38-PS	2,000
#7-TS	2,000・2,200	#25-MS	2,000・2,200	#26-KS	2,000	#38-TS	2,000
#7-US	2,000	#25-TS	2,000	#26-K-1S	2,000		

◆上記商品以外もご相談ください。

押え金物

型式番号	規格寸法	色	材質	付属品
Pカナモノ	1,000	茶(片面)	アルミ材 ※裏面の塗装処理方法はそれぞれ 異なります	釘(平頭) 色：茶・グレー・白からお選び下さい
P-5	100			
P-8	100			
L-20	1,000	シルバー	アルミ材 (アルマイト処理・クリア塗装)	ビス5本 Dネジ 6・4×10
	1,500			なし

※型式番号、規格寸法等予告なく変更することがありますのでご了承ください。